

ORG.fs.3025.1(14)2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 130 000,00 zł, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84/2020 z dnia 31.12.2020r. Burmistrza Gminy Opatówek ze zmianami

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
tel. 62 7618080 fax 62 7618017
e-mail: gmina@opatowek.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Remont części operacyjno-technicznej remizy strażackiej OSP Opatówek”

Zakres robót przewiduje:

- wykucie z muru drzwi stalowych zewnętrznych w ilości 1 szt. i bramy stalowej o wymiarach 328x352 cm - 1 szt.,
- skucie płytek na ościeżach bramy i przy drzwiach wewnętrznych,
- zamurowanie otworu drzwiowego na gr 25 cm.,
- wykonanie tynków uzupełniających zewnętrznych cementowo-wapiennych kat III po wykutych drzwiach oraz na ościeżach bramy z pomalowaniem farbami silikonowymi,
- uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III po zamurowanych drzwiach,
- przygotowanie istniejących płytek ściennych do nałożenia nowych poprzez zmycie i nałożenie warstwy szpachelnej z zaprawy GRUNTO-PLAST ATLAS,
- ułożenie płytek ściennych na wysokości 225 cm - płytka inwestora,
- ułożenie nowych płytek podłogowych w wejściu na zaplecze,
- wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki

Roboty powyższe należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - opracowanie Instytut Techniki Budowlanej.

Szczegółowy zakres robót określa PRZEDMIAR ROBÓT, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

60 dni od podpisania umowy

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

ul. Łódzka 7, 62-860 Opatówek

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE STAWIA

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY POSTAWIŁ TAKIE WARUNKI

Nie dotyczy

VII. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PRZYPISANĄ IM WAGĄ PUNKTOWĄ LUB PROCENTOWĄ
Cena 100%

VIII. SPOSÓB OBLICZENIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Liczba punktów $+(C_{\min}/C_{of}) \times 100$

gdzie: C_{\min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert

C_{of} - cena badanej oferty

IX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę (oferta cenowa wg zał. nr 2 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym - zał. nr 3 i klauzulą informacyjną - zał. nr 4) należy złożyć w terminie do 24 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (Sekretariat).

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Miejski Gminy Opatówek 62- 860 Opatówek, Plac Wolności 14 oraz opisane: **oferta na " Remont części operacyjno-technicznej remizy strażackiej OSP Opatówek " - nie otwierać przed 24 czerwca 2022r.**

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA

1. Termin płatności: **do 14 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu**
2. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona według wzoru "oferta cenowa", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz z formularzem ofertowym. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia brutto, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
3. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy.
4. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie regulaminu Gminy Opatówek udzielania zamówień o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 PLN.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniać warunki określone przez Zamawiającego oraz przedstawiać najniższą cenę.
6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach gdy:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzenia stwierdzi, że:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
 - 2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 3) zawiera błędy w obliczeniu ceny oferty.
8. W trakcie rozpatrywania ofert Zamawiający dopuszcza korektę oferty w zakresie:
- 1) oczywistej omyłki pisarskiej,
 - 2) oczywistej omyłki rachunkowej
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych.
10. Przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego wybrał, o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy na warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez Zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty.

XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami:

- e-mail: gmina@opatowek.pl, sekretariat@opatowek.pl
- tel. 62 7618080 wew. 30 lub 32
- fax : 62 7618017
- lub pisemnie pocztą tradycyjną

XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY O ILE PRZEWDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ ZMIANY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych nieistotnych postanowień umowy. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w zaproszeniu do składania ofert pomimo zachowania należytej staranności.

Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całego zakresu umowy z powodu:

- działania tzw. „siły wyższej”,
- z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
- w przypadku zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Załączniki:

1. Przedmiar robót - zał. nr 1
2. Oferta cenowa - zał. nr 2
3. Formularz ofertowy - zał. nr 3
4. Klauzula informacyjna - zał. nr 4
5. Zestawienie materiałów - zał. nr 5

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Dziedzic
SEKRETARZ GMINY

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty remontowe			
1.1	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi 1,17*2,50 brama 3,38*3,25	m2 m2 m2		13,92 2,93 10,99
1.2	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w progu drzwiowym 0,61*0,85+0,85*(0,18*0,17)	m2 m2		0,54 0,54
1.3	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0,65*3,25*2	m2 m2		4,23 4,23
1.4	KNR 4-01 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ 1,17*2,50*0,25	m3 m3		0,73 0,73
1.5	KNR 4-01 0711-0301	Uzupel.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem- wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokat.podłozę z cegly,pustaków cer.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 1,17*2,50	m2 m2		2,93 2,93
1.6	KNR 4-01 0726-0301	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszona/ścian,loggi,balkonów,podłozę z cegly,pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 5m2 1,30*3,00 4,23	m2 m2 m2		8,13 3,90 4,23
1.7	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 8,13	m2 m2		8,13 8,13
1.8	KNR-I 0-23 0931-0100	Nalozenie na podłozę podkładowej masy tynkarskiej 8,13	m2 m2		8,13 8,13
1.9	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłozu 8,13	m2 m2		8,13 8,13
1.10	KNNR 2 1405-0200	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową 8,13	m2 m2		8,13 8,13
1.11	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłozę pod poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod płytki ścienne (10,19+11,40)*2*2,25 2,54*1,25+3,98*1,25 (0,92+0,67+0,92+0,67)*2*2,25+0,35*2,25*2+0,35*1,00*2+1,30*0,35+1,17*0,352+1,17*0,35+0,58*2,25*2+0,25*0,58*2+0,85*0,58 minus -(3,38*2,25+0,85*2,25+3,44*2,25+3,44*2,25)	m2 m2 m2 m2 m2		101,56 97,16 8,15 21,25 - 25,00
1.12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) płytki na ścianie 101,56	m2 m2		101,56 101,56
1.13	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) pod płytki na podłozę 0,61*0,85+0,85*(0,18+0,21)	m2 m2		0,85 0,85
1.14	KNR 2-02 0829-0100	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłozę (B.l.nr 8/96) 101,56	m2 m2		101,56 101,56
1.15	KNR 2-02 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą zwykłą (B.l.nr 8/96) 101,56	m2 m2		101,56 101,56
1.16	NNRNKB 2-02U 2810-0500	Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) 0,85	m2 m2		0,85 0,85

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.21	KNR 4-04 1103-0100	Wywlezenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą 13,92*0,16	m3		2,09
			m3	2,09	
1.22	KNR 4-04 1103-0400	Wywlezenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 2,09	m3		2,09
			m3	2,09	

OFERTA CENOWA

**dotycząca zamówienia o szacunkowej wartości
przekraczającej 20 000 zł. netto oraz
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 PLN**

I. WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP Wykonawcy:

REGON Wykonawcy, (jeżeli dotyczy)

Tel./fax Wykonawcy:

Adres e-mail Wykonawcy:

II. ZAMAWIAJĄCY

*Gmina Opatówek
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
tel. 62 7618080 fax 62 7618017
e-mail: gmina@opatowek.pl*

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Remont części operacyjno-technicznej remizy strażackiej OSP Opatówek”

IV. OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o sygnaturze ORG.fs.3025.1(14).2022 z dnia 10.06.2022 r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ww. zapytaniu ofertowym w następującej cenie:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia :

.....PLN

(słownie:.....)

Zamówienie zrealizuję w terminie do

Wyznaczam jako osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia i kontakt z Zamawiającym:

Imię i Nazwisko wyznaczonej osoby.....

Telefon kontaktowy:.....

Mail:.....

V. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję się zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 10.06.2022 r.;
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym wymienionym w pkt 1 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń;
3. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia;
4. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V zapytania ofertowego (jeżeli zamawiający je postawił) i nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
5. W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do zawarcia umowy lub podpisania zlecenia realizacji zamówienia w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
6. Uważam/y/ się za związanego/związanych/ niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
7. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

.....
data i czytelny podpis Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena Jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty remontowe				
1.1	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat oklennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	13,92		
1.2	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	0,54		
1.3	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	4,23		
1.4	KNR 4-01 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/	m ³	0,73		
1.5	KNR 4-01 0711-0301	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłozę z cegły, pustaków cer. gazo- i pianobet. jedno miejsce-5m ²	m ²	2,93		
1.6	KNR 4-01 0726-0301	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wap. suchogazzone/ścian, loggii, balkonów, podłozę z cegły, pustaków cer. gazo- i pianobet. w jednym miejscu do 5m ²	m ²	8,13		
1.7	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m ²	8,13		
1.8	KNR-I 0-23 0931-0100	Nalozenie na podłozę podkładowej masy tynkarskiej	m ²	8,13		
1.9	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT DR 20 grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłozu	m ²	8,13		
1.10	KNNR 2 1405-0200	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m ²	8,13		
1.11	KNR-I 0-23 2811-0100	Przygotowanie starego podłozia pod poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	101,56		
1.12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m ²	101,56		
1.13	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m ²	0,85		
1.14	KNR 2-02 0829-0100	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłozia (B.I. nr 8/96)	m ²	101,56		
1.15	KNR 2-02 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej metodą zwykłą (B.I. nr 8/96)	m ²	101,56		
1.16	NNRNKB 2-02U 2810-0500	Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)	m ²	0,85		
1.21	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przez 3 samochody na zmlanę roboczą	m ³	2,09		
1.22	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	2,09		

Wartość kosztorysowa:

Poatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Opatówek, z siedzibą: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, tel. 62 76 18 080.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: promocja@opatowek.pl lub telefonicznie 7618080, wew.25

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit. d), realizacji zwartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie (art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a także na podstawie zgody na przetwarzanie danych, jeśli zostaną Państwo poproszeni o jej wyrażenie, w zakresie i celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy.

W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

.....
data, podpis

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ETO	KMB	Nazwa	Jm.	Ilość	Ilość MI	Ilość MW	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1324911		Kształtowniki stalowe profil. U-55x0,75	kg	38,030		38,030		
1324913		Kształtowniki stalowe profil. C-55x0,75	kg	139,445		139,445		
1343799		Kolki stalowe okrągłe 6r.6x60 mm	kg	1,833		1,833		
1350309	1351721	Kratka wentylacyjna 14x14 cm	szt.	4,000		4,000		
1543299		Farba emulsyjna lateksowa	kg	63,033		63,033		
1523599		Farba silikonowa	kg	3,049		3,049		
1552328		Masa tynkarska podkładowa ATLAS CERPLAST	kg	2,439		2,439		
1554299		Zaprawa klejowa sucha mieszanka ATLAS PLUS	kg	487,488		487,488		
1554299		Zaprawa klejowa szczepna GRUNTO-PLAST ATLAS	kg	35,546		35,546		
1602003		Piasek do zapraw	m3	0,499		0,499		
1700301	1700310	Cement portlandzki zwykły, bez dodat. "35"	kg	45,114		45,114		
1701100	1701100	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,049		0,049		
1720200	1720200	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	25,185		25,185		
1720200	1720200	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,066		0,066		
1740103	1740110	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,057		0,057		
1740106	1740110	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	422,476		422,476		
1760809	1760810	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grubość 12,5 mm (GKBI)	m2	54,405		54,405		
1800199	1800199	Cegły budowlane pełne	szt.	271,560		271,560		
2310710		Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5 mm	m2	1,801		1,801		
2350018		Tynk silikonowo-silikatowy	kg	24,390		24,390		
2352199	1554299	Zaprawa klejowa sucha mieszanka do płytek	kg	6,137		6,137		
2380699		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	40,854		40,854		
2381105		Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	dm3	24,311		24,311		
2520699		Płytki kamionkowe GRES	m2	0,893		0,893		
2520999		Płytki ceramiczne ścienne 25 x 36 cm - dostawa inwestora	m2	106,638		106,638		
3901000		Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm	m	95,763		95,763		
3930000	3930099	Woda	m3	0,248		0,248		
6803599		Kolki rozporowe	szt.	214,449		214,449		
0000000	0000000	Materiały pomocnicze	%					
		Razem						0,00zł