



GMINA OPATÓWEK

pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
pow. kaliski

tel. (62) 76-18-080
faks (62) 76-18-017
www.opatowek.pl

Opatówek, dnia 23.07.2021 roku

RGŻ.6845.7.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
tel. 62 76 18 080 w. 23
e-mail: gmina@opatowek.pl
fax. 62 76 18 017

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

"Remont tarasu na budynku położonym w Opatówku przy Placu Wolności 16 oraz naprawa tynków wewnątrz lokalu mieszczącym się pod tarasem".

Przewiduje się wykonanie następujących robót:

- odbicie tynków zewnętrznych pasami o szerokości do 15 cm
- wykonanie pasów szerokości do 15 cm z tynku kat. III na murach
- obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm
- odbicie tynków wewnętrznych na suficie
- przebicie otworów w ścianach
- osadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach
- wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III
- gruntowanie sufitu
- dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich
- wywiezienie sprzymowanego gruzu

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

30 października 2021 r.

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Plac Wolności 16, 62-860 Opatówek

V. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i ludzkim do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

VI. **KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PRZYPISANĄ IM WAGĄ PUNKTOWĄ LUB PROCENTOWĄ**

Cena 100%

VII. **SPOSÓB OBLICZENIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW**

Liczba punktów $+(C_{\min}/C_{of}) \times 100$

gdzie: C_{\min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert
 C_{of} - cena podana w ofercie

VIII. **SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, w zamkniętej kopercie z napisem: **"Remont tarasu na budynku położonym w Opatówku przy Placu Wolności 16 oraz naprawa tynków wewnątrz lokalu mieszczącym się pod tarasem"**. Oferty powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, według wzoru pn. **Oferta Cenowa** stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania wraz z wypełnionym **Formularzem Ofertowym** oraz **Klauzulą informacyjną (zał. nr 3)** - w terminie do **dnia 06 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.**

IX. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.

X. **INFORMACJE O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA**

1. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
2. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy.
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzenia stwierdzi, że:
 - a) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
 - b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - c) zawiera błędy obliczenia ceny oferty.
5. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych.
6. Przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego wybrał o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Nie podpisanie przez wykonawcę umowy na warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez Zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty.

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami:

- e-mail: utomaska@opatowek.pl
- tel. (62) 7618080 wew. 23 - Urszula Tomaska
- fax: 627618017
- lub pisemnie poczta tradycyjną

XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie korekty umowy za zgodą stron.
 2. W trakcie rozpatrywania ofert Zamawiający dopuszcza korektę oferty w zakresie :
 - a) oczywistej omyłki pisarskiej
 - b) oczywistej omyłki rachunkowej,
 - c) innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Załączniki:

1. Przedmiar robót - zał. nr 1
2. Oferta cenowa - zał. nr 2
3. Formularz ofertowy
4. Klauzula informacyjna - zał. nr 4

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Dzięcioł
SEKRETARZ GMINY

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 23.07.2021 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Naprawa tarasu 4,45*3,35+3,80*9,35	m2		50,44
1.1 (P1)	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 15 cm 3,35*3+0,65+9,35*2+3,80	m	50,44	33,20
1.2 (P2)	KNR 4-01 0705-0101	Wykonanie pasów szer. do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz. na murach z cegieł lub ścian. bet. pokryw. bruzdy uprzednio zamur. cegłami lub dachówką	m	33,20	33,20
1.3 (P3)	KNR-W 4-01 0519-0401	Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (3,35+0,65+9,35+3,80+3,35+9,35)*0,30	m2		8,96
1.4 (P4)	NNRNKB 2-02U 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) (3,35*2+0,35+9,35*2+3,80)*0,15	m2	8,96	4,43
1.5 (P5)	KNR 4-01 0701-1100	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych sufit 4,65*3,12+2,59*5,41	m2	4,43	28,52
1.6 (P6)	KNR 4-01 0333-1000	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły	szt.	2,00	2,00
1.7 (P7)	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 28,52*0,02+0,15*0,15*0,38*2	m3		0,59
1.8 (P8)	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	0,59	4,00
1.9 (P9)	KNR 4-01 0716-0301	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet. na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń-5m2	m2	4,00	28,52
1.10 (P10)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) sufit	m2	28,52	28,52
1.11 (P11)	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	m2	28,52	28,52

OFERTA CENOWA

I. WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP Wykonawcy:

REGON Wykonawcy, (jeżeli dotyczy)

Tel./fax Wykonawcy:

Adres e-mail Wykonawcy:

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek

Plac Wolności 14

62-860 Opatówek

tel.: 62 76180880 fax: 62 7618017

e-mail: gmina@opatowek.pl

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

"Remont tarasu na budynku położonym w Opatówku przy Placu Wolności 16 oraz naprawa tynków wewnątrz lokalu mieszczącym się pod tarasem".

Przewiduje się wykonanie następujących robót:

- odbicie tynków zewnętrznych pasami o szerokości do 15 cm
- wykonanie pasów szerokości do 15 cm z tynku kat. III na murach
- obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm
- odbicie tynków wewnętrznych na suficie
- przebicie otworów w ścianach
- osadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach
- wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III

- gruntowanie sufitu
- dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich
- wywiezienie sprzymowanego gruzu

IV. OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o sygnaturze z dnia/...../..... r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ww. zapytaniu ofertowym w następującej cenie:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia :

..... PLN (słownie:.....)

Zamówienie zrealizuję w terminie do

Wyznaczam jako osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia i kontakt z Zamawiającym:

Imię i Nazwisko wyznaczonej osoby.....

Telefon

kontaktowy:.....

Mail:.....

V. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuje się zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym wymienionym w pkt 1 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń;
3. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia;
4. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V zapytania ofertowego (jeżeli zamawiający je postawił) i nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
5. W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do zawarcia umowy lub podpisania zlecenia realizacji zamówienia w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

6. Uważam/y/ się za związanego/związanych/ niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
7. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

.....
data i czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 23.07.2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, informujemy iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opatówek, z siedzibą: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, tel. 62 76 18 080.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: promocja@opatowek.pl lub telefonicznie 62 76 18 080, wew.25
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit. d), realizacji zwartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie (art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a także na podstawie zgody na przetwarzanie danych, jeśli zostaną Państwo poproszeni o jej wyrażenie, w zakresie i celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

.....
data, podpis

FORMULARZ OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Naprawa tarasu	m2	50,44		
1.1 (P1)	KNR 4-01 0702-0400	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	33,20		
1.2 (P2)	KNR 4-01 0705-0101	Wykonanie pasów szer. do 15cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna suchogasz. na murach z cegieł lub ścian. bet. pokryw. bruzdy uprzednio zamur cegłami lub dachówka	m	33,20		
1.3 (P3)	KNR-W 4-01 0519-0401	Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5.2 mm	m2	8,96		
1.4 (P4)	NNRNKB 2-02U 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)	m2	4,43		
1.5 (P5)	KNR 4-01 0701-1100	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2	28,52		
1.6 (P6)	KNR 4-01 0333-1000	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły	szt.	2,00		
1.7 (P7)	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,59		
1.8 (P8)	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4,00		
1.9 (P9)	KNR 4-01 0716-0301	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III/wap. suchogasz/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram. gazo-i pianob. na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń-5m2	m2	28,52		
1.10 (P10)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	28,52		
1.11 (P11)	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".	m2	28,52		