

ORG.fs.3025.15.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

GMINA OPATÓWEK

Plac Wolności 14

62-860 Opatówek

tel. 62 7618080 fax 62 7618017

e-mail: gmina@opatowek.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„ Remont Sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Porwity”

Przewiduje się wykonanie następujących robót:

- demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (trzy oprawy ledowe 60x60 cm wpuszczane w sufit LRD 4U LD 150N 40W, dwa wyłączniki i cztery gniazda wtykowe);
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm z poszpachlowaniem;
- gruntowanie powierzchni płyty g-k na suficie;
- malowanie dwukrotne sufitu farbami lateksowymi.

Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar Robót, który stanowi zał. nr 1 do Zapytania.

Roboty powyższe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – opracowanie Instytut Techniki Budowlanej.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia podpisania umowy

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Porwity 15 , 62-860 Opatówek

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE STAWIA

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i ludzkim do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PRZYPISANĄ IM WAGĄ PUNKTOWĄ LUB PROCENTOWĄ

Cena 100%

VII. SPOSÓB OBLICZENIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

$Liczba\ punktów + (C_{min}/C_{of}) \times 100$

gdzie: C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert

C_{of} - cena badanej oferty

VIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, w zamkniętej kopercie z napisem: „Remont Sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Porwity”

Oferty powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, według wzoru pn. **Oferta Cenowa**, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania wraz z wypełnionym **Formularzem Ofertowym** oraz **Klauzulą informacyjną (zał. nr 3)**

- w terminie do **dnia 24.09.2021 r.**

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA

1. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzenia stwierdzi, że:
 - a) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
 - b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - c) zawiera błędy obliczenia ceny oferty.
5. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych.
6. Przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego wybrał, o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy na warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez Zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty.

XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami:

- e-mail: gmina@opatowek.pl, sekretariat@opatowek.pl
- tel. 62 7618185 - Emilia Przybylska lub 62-7618080 wew. 30- Anna Słomian
- fax : 62 7618017
- lub pisemnie pocztą tradycyjną


XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ ZMIANY

1. Zamawiający dopuszcza dokonanie korekty umowy za zgodą stron.
2. W trakcie rozpatrywania ofert Zamawiający dopuszcza korektę oferty w zakresie:

- 1/ oczywistej omyłki pisarski,
 - 2/ oczywistej omyłki rachunkowej,
 - 3/ innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Załączniki:

1. Przedmiar robót - zał. nr 1
2. Oferta cenowa - zał. nr 2
3. Formularz ofertowy
4. Klauzula informacyjna - zał. nr 3


z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Dziędzić
SEKRETARZ GMINY

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty murowe i sufit podwieszony 26,24	m2 m2	26,24	26,24
1.1 (P1)	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.2 (P2)	KNR 4-01 0318-0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.3 (P3)	KNR-W 2-02 2005-0100	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD 3,20*8,20	m2 m2	26,24	26,24
1.4 (P4)	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach 26,24	m2 m2	26,24	26,24
4		Instalacje elektryczne 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
4.1 (P17)	KNR 4-03 1124-0100	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A 1	szt. szt.	1,00	1,00
4.2 (P18)	KNR 4-03 1133-0700	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 2	szt. szt.	2,00	2,00
4.3 (P19)	KNR 4-03 1117-0100	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 20	m m	20,00	20,00
4.4 (P20)	KNR 4-03 1001-0500	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtykowych na podłożu z cegły 25,00	m m	25,00	25,00
4.5 (P21)	KNR 4-03 1003-0100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm 2	szt. szt.	2,00	2,00
4.6 (P22)	KNR 4-03 1003-0600	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm 1	szt. szt.	1,00	1,00
4.7 (P23)	KNR 4-03 1004-1100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm 1	szt. szt.	1,00	1,00
4.8 (P24)	KNNR 5 0204-0500	Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w tynku w podłożu innym niż beton 40,00	m m	40,00	40,00
4.9 (P25)	KNNR 5 0204-0500	Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w tynku w podłożu innym niż beton 30,00	m m	30,00	30,00
4.10 (P26)	KNNR 5 0301-0200	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu z cegły 10	szt. szt.	10,00	10,00
4.11 (P27)	KNNR 5 0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze 6	szt. szt.	6,00	6,00
4.12 (P28)	KNNR 5 0302-0500	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 3 wylotach z pierścieniami odgałęźnymi 5	szt. szt.	5,00	5,00
4.13 (P29)	KNR 4-03 1012-0200	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 25,00	m m	25,00	25,00
4.14 (P30)	KNNR 5 0306-0300	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych 2	szt. szt.	2,00	2,00
4.15 (P31)	KNNR 5 0308-0500	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² 4	szt. szt.	4,00	4,00
4.16 (P32)	KNNR 5 0503-0102	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych LED 4U LD 150N 3	kpl. kpl.	3,00	3,00

OFERTA CENOWA

I. WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP Wykonawcy:

REGON Wykonawcy, (jeżeli dotyczy)

Tel./fax Wykonawcy:

Adres e-mail Wykonawcy:

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek

Plac Wolności 14

62-860 Opatówek

tel.: 62 7618 080 fax: 62 7618 017

e-mail: gmina@opatowek.pl

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„ Remont Sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Porwity”

Przewiduje się wykonanie następujących robót:

- demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (trzy oprawy ledowe 60x60 cm wpuszczane w sufit LRD 4U LD 150N 40W, dwa wyłączniki i cztery gniazda wtykowe);
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm z poszpachlowaniem;
- gruntowanie powierzchni płyty g-k na suficie;
- malowanie dwukrotne sufitu farbami lateksowymi.

Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar Robót, który stanowi zał. nr 1 do Zapytania.

IV. OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o sygnaturze ORG.fs.3025.15.2021 z dnia/...../..... r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ww. zapytaniu ofertowym w następującej cenie:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia :

..... PLN (słownie:.....)

Zamówienie zrealizuję w terminie do

Wyznaczam jako osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia i kontakt z Zamawiającym:

Imię i Nazwisko wyznaczonej osoby.....

Telefon

kontaktowy:.....

Mail:.....

V. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuje się zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym wymienionym w pkt 1 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń;
3. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia;
4. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V zapytania ofertowego (jeżeli zamawiający je postawił) i nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
5. W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do zawarcia umowy lub podpisania zlecenia realizacji zamówienia w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
6. Uważam/y/ się za związanego/związanych/ niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
7. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

.....

data i czytelny podpis Wykonawcy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opatówek, z siedzibą: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, tel. 62 76 18 080.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: promocja@opatowek.pl lub telefonicznie 7618080, wew.25

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit. d), realizacji zwartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie (art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a także na podstawie zgody na przetwarzanie danych, jeśli zostaną Państwo poproszeni o jej wyrażenie, w zakresie i celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

.....
data, podpis

FORMULARZ OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty murowe i sufit podwieszony	m2	26,24		
1.1 (P1)	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
1.2 (P2)	KNR 4-01 0318-0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2	szt.	1,00		
1.3 (P3)	KNR-W 2-02 2005-0100	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD	m2	26,24		
1.4 (P4)	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	26,24		
4		Instalacje elektryczne	kpl.	1,00		
4.1 (P17)	KNR 4-03 1124-0100	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	szt.	1,00		
4.2 (P18)	KNR 4-03 1133-0700	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	2,00		
4.3 (P19)	KNR 4-03 1117-0100	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m	20,00		
4.4 (P20)	KNR 4-03 1001-0500	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtykowych na podłożu z cegły	m	25,00		
4.5 (P21)	KNR 4-03 1003-0100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.	2,00		
4.6 (P22)	KNR 4-03 1003-0600	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	szt.	1,00		
4.7 (P23)	KNR 4-03 1004-1100	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25 mm	szt.	1,00		
4.8 (P24)	KNNR 5 0204-0500	Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton	m	40,00		
4.9 (P25)	KNNR 5 0204-0500	Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton	m	30,00		
4.10 (P26)	KNNR 5 0301-0200	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu z cegły	szt.	10,00		
4.11 (P27)	KNNR 5 0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	szt.	6,00		
4.12 (P28)	KNNR 5 0302-0500	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 3 wylotach z pierścieniami odgałęźnymi	szt.	5,00		
4.13 (P29)	KNR 4-03 1012-0200	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	25,00		
4.14 (P30)	KNNR 5 0306-0300	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych	szt.	2,00		
4.15 (P31)	KNNR 5 0308-0500	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2	szt.	4,00		
4.16 (P32)	KNNR 5 0503-0102	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych LED 4U LD 150N	kpl.	3,00		

Wartość kosztorysowa:

Poatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: