

ORG.fs.3025.1(15)2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równoważności 130 000,00 zł, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84/2020 z dnia 31.12.2020r. Burmistrza Gminy Opatówek ze zmianami

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
tel. 62 7618080 fax 62 7618017
e-mail: gmina@opatowek.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Porwity

Zakres robót przewiduje:

- wykucie drzwi drewnianych,
- osadzenie nowych drzwi drewnianych 80x200 cm,
- ułożenie izolacji termicznej z płyt styropianowych EPS 100 gr. 6 cm na podłożu betonowym,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej gr 0,2 mm,
- wykonanie szlichty z zaprawy cementowej gr 5 cm,
- zagruntowanie podłoża z zaprawy cementowej i ułożenie płytek gresowych,
- montaż cokolika z płytek gresowych,
- przygotowanie tynku ścian pod malowanie poprzez szpachlowanie,
- malowanie dwukrotne ścian farbami lateksowymi.

Roboty powyższe należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - opracowanie Instytut Techniki Budowlanej.

Szczegółowy zakres robót określa PRZEDMIAR ROBÓT, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

30 dni od podpisania umowy

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Porwity 15, 62-860 Opatówek

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE STAWIA

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY POSTAWIŁ TAKIE WARUNKI

Nie dotyczy

VII. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PRZYPISANĄ IM WAGĄ PUNKTOWĄ LUB PROCENTOWĄ

Cena 100%

VIII. SPOSÓB OBLICZENIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Liczba punktów $+(C_{min}/C_{of})\times 100$

gdzie: C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert

C_{of} - cena badanej oferty

IX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę (oferta cenowa wg zał. nr 2 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i klauzulą informacyjną - zał. nr 4) należy złożyć **w terminie do 24 czerwca 2022 r.** w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek (Sekretariat). Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Miejski Gminy Opatówek 62- 860 Opatówek, Plac Wolności 14 oraz opisane: **oferta na " Remont sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Porwity" - nie otwierać przed 24.06.2022r.**

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA

1. **Termin płatności: do 14 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu**
2. **Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona według wzoru "oferta cenowa", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz z formularzem ofertowym. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia brutto, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.**
3. **Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy.**
4. **Postępowanie będzie prowadzone na podstawie regulaminu Gminy Opatówek udzielania zamówień o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 PLN.**
5. **Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniać warunki określone przez Zamawiającego oraz przedstawiać najniższą cenę.**
6. **Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach gdy:**
 - 1) **nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,**
 - 2) **cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.**
7. **Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzenia stwierdzi, że:**
 - 1) **jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,**
 - 2) **zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,**
 - 3) **zawiera, błędy w obliczeniu ceny oferty.**

8. W trakcie rozpatrywania ofert Zamawiający dopuszcza korektę oferty w zakresie:
- 1) oczywistej omyłki pisarskiej,
 - 2) oczywistej omyłki rachunkowej
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych.
10. Przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego wybrał, o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy na warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez Zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty Wykonawcy.
- W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty.

XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami:

- e-mail: gmina@opatowek.pl, sekretariat@opatowek.pl
- tel. 62 7618080 wew. 30 lub 32
- fax : 62 7618017
- lub pisemnie pocztą tradycyjną

XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ ZMIANY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych nieistotnych postanowień umowy. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w zaproszeniu do składania ofert pomimo zachowania należytej staranności.

Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całego zakresu umowy z powodu:

- działania tzw. „siły wyższej”,
- z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
- w przypadku zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Załączniki:

1. Przedmiar robót - zał. nr 1
2. Oferta cenowa - zał. nr 2
3. Formularz ofertowy - zał. nr 3
4. Klauzula informacyjna - zał. nr 4
5. Zestawienie materiałów - zał. nr 5

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Dziedzic
SEKRETARZ GMINY

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty murowe i sufit podwieszony 26,24	m2 m2	26,24	26,24
1.1 (P1)	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.2 (P2)	KNR 4-01 0318-0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 1	szt. szt.	1,00	1,00
2		Posadzka 26,24	m2 m2	26,24	26,24
2.1 (P5)	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii poletylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. 3,20*8,20	m2 m2	26,24	26,24
2.2 (P6)	KNR 2-02 0609-0200	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji. - gr 10 cm 26,24	m2 m2	26,24	26,24
2.3 (P7)	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzką, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. 26,24	m2 m2	26,24	26,24
2.4 (P8)	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzką, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. 26,24	m2 m2	26,24	26,24
2.5 (P9)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 26,24	m2 m2	26,24	26,24
2.6 (P10)	NNRNKB 2-02U 2805-0500	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 (Orgbud W-wa) 26,24	m2 m2	26,24	26,24
2.7 (P11)	NNRNKB 2-02U 2809-0200	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) (3,20+8,20)*2+0,20*2-(0,80+0,90)	m m	21,50	21,50
3		Malowanie 90,08	m2 m2	90,08	90,08
3.1 (P12)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) ściany (3,20+8,20)*2*2,80	m2 m2	63,84	63,84
3.2 (P13)	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach 63,84	m2 m2	63,84	63,84
3.3 (P14)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 26,24	m2 m2	26,24	26,24
3.4 (P15)	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) ściany 63,84	m2 m2	63,84	63,84
3.5 (P16)	KNNR 2 1402-0300	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych sufit 26,24 ściany 63,84	m2 m2 m2	26,24 63,84	90,08

OFERTA CENOWA

**dotycząca zamówienia o szacunkowej wartości
przekraczającej 20 000 zł. netto oraz
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 PLN**

I. WYKONAWCA

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP Wykonawcy:

REGON Wykonawcy, (jeżeli dotyczy)

Tel./fax Wykonawcy:

Adres e-mail Wykonawcy:

II. ZAMAWIAJĄCY

*Gmina Opatówek
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
tel. 62 7618080 fax 62 7618017
e-mail: gmina@opatowek.pl*

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Porwity

Zakres robót przewiduje:

- wykucie drzwi drewnianych,*
- osadzenie nowych drzwi drewnianych 80x200 cm,*
- ułożenie izolacji termicznej z płyt styropianowych EPS 100 gr. 6 cm na podłożu betonowym,*
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej gr 0,2 mm,*
- wykonanie szlichty z zaprawy cementowej gr 5 cm,*
- zagruntowanie podłoża z zaprawy cementowej i ułożenie płytek gresowych,*
- montaż cokolika z płytek gresowych,*
- przygotowanie tynku ścian pod malowanie poprzez szpachlowanie,*
- malowanie dwukrotne ścian farbami lateksowymi.*

IV. OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o sygnaturze ORG.fs.3025.1(15)2022 z dnia 10.06.2022 r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ww. zapytaniu ofertowym w następującej cenie:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia :

.....PLN

(słownie:.....)

Zamówienie zrealizuję w terminie do

Wyznaczam jako osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia i kontakt z Zamawiającym:

Imię i Nazwisko wyznaczonej osoby.....

Telefon

kontaktowy:.....

Mail:.....

V. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję się zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 10.06.2022 r.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym wymienionym w pkt 1 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń;
3. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia;
4. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V zapytania ofertowego (jeżeli zamawiający je postawił) i nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
5. W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do zawarcia umowy lub podpisania zlecenia realizacji zamówienia w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
6. Uważam/y/ się za związanego/związanych/ niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
7. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

.....

data i czytelny podpis Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty murowe i sufit podwieszony	m2	26,24		
1.1 (P1)	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z mury ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
1.2 (P2)	KNR 4-01 0318-0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegiel o powierzchni otworu do 2,0 m2	szt.	1,00		
2		Posadzka	m2	26,24		
2.1 (P5)	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa.	m2	26,24		
2.2 (P6)	KNR 2-02 0609-0200	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styroplanowych, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji. - gr 10 cm	m2	26,24		
2.3 (P7)	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m2	26,24		
2.4 (P8)	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	m2	26,24		
2.5 (P9)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	26,24		
2.6 (P10)	NNRNKB 2-02U 2805-0500	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 (Orgbud W-wa)	m2	26,24		
2.7 (P11)	NNRNKB 2-02U 2809-0200	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa)	m	21,50		
3		Malowanie	m2	90,08		
3.1 (P12)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	63,84		
3.2 (P13)	KNNR 2 0802-0600	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	63,84		
3.3 (P14)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	26,24		
3.4 (P15)	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	63,84		
3.5 (P16)	KNNR 2 1402-0300	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych	m2	90,08		

Wartość kosztorysowa:

Poatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Opatówek, z siedzibą: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, tel. 62 76 18 080.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: promocja@opatowek.pl lub telefonicznie 7618080, wew.25

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art.6 ust.1 lit. d), realizacji zwartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie (art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a także na podstawie zgody na przetwarzanie danych, jeśli zostaną Państwo poproszeni o jej wyrażenie, w zakresie i celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy.

W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

.....
data, podpis

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ETO	KMB	Nazwa	Jm.	Ilość	Ilość MI	Ilość MW	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Drzwi drewniane kompletne - wypełnienie płyta włórowa otworowa	szt.	1,000		1,000		
	1323331	Kształowniki stal.nośne,profil.CD-60/27	m	49,856		49,856		
	1323310	Kształowniki stalowe,profilowane UD-28/27	m	10,496		10,496		
	1323480	Pręty mocujące do płyt gipsowo-kartonowych	szt.	39,885		39,885		
	3903010	Taśma	m	26,240		26,240		
	1323450	Wieszaki st.d/rusztów pod płyty gips-kart.	szt.	39,885		39,885		
1040899		Masa asfaltowa izolacyjna	kg	1,837		1,837		
1324016	1323431	Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt.	9,971		9,971		
1330400	1332000	Gwoździe budowlane okrągłe,gole	kg	0,200		0,200		
1513299		Farba lateksowa	kg	33,600		33,600		
1560412	1560102	Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,2 mm	m2	31,488		31,488		
1562699	1561099	Płyty styropianowe EPS 100 gr 6 cm	m2	27,552		27,552		
1602003		Piasek do zapraw	m3	0,024		0,024		
1700301	1700310	Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35"	kg	4,560		4,560		
1740103	1740110	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,008		0,008		
1740103	1740110	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	244,352		244,352		
1760899	1760899	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	27,552		27,552		
2352199	1554299	Zaprawa klejowa sucha mieszanka do płytek	kg	201,063		201,063		
2380699		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	8,375		8,375		
2380806	2380822	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-4	m3	0,289		0,289		
2380808	2380823	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	1,368		1,368		
2381105		Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT	dm3	25,065		25,065		
2520699		Płytki kamionkowe GRES	m2	30,193		30,193		
3930000	3930099	Woda	m3	0,042		0,042		
3950101	3950300	Drewno opałowe	kg	3,149		3,149		
3951600		Szczapy drewniane iglaste,korowane	m3	0,006		0,006		
6802799	1346399	Wkręty stalowe samogwintujące	szt.	485,440		485,440		
7303399		Oprawy LRD-4U-LD150N, 40-W, 60 x 60 cm	szt.	3,000		3,000		
7519999	7519999	Łączniki instalacyjne	szt.	2,040		2,040		
7630299		Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt.	4,080		4,080		
7640099		Puszki	szt.	11,220		11,220		
7660799		Pierścienie rozgałęźne	szt.	5,100		5,100		
7952004		Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm2	m	41,600		41,600		
7952005		Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2	m	31,200		31,200		
8990499	8990499	Kolki rozporowe plastikowe	szt.	20,000		20,000		
0000000	0000000	Materiały pomocnicze	%					
		Razem						0,00zł