

Opatówek: Przebudowa drogi gminnej 675537 P ul.Kaliska w miejscowości Szałe
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 45139-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. Plac
Wolności 14, 62860 Opatówek, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks
627 618 017, e-mail przetargi@opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej 675537 P ul.Kaliska w miejscowości Szałe

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Zp.In.271.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Zakres robót: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1.Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym wraz z wyznaczeniem najniższych punktów istniejącej

niwelety wykonane przez uprawnionego geodetę - 4,100 km, 2. Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 14 szt., 3. Rozebranie chodników z masy mineralno-bitumicznej i wylewek betonowych- 1980,00 m², 4. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej- 1600,00 m, 5. Rozebranie ław krawężnikowych z betonu - 96,00 m², 6. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm - 8200,00 m, 7. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowawczym na odl. 20km - 610,00 m³, 8. Remont chodnika z kostki brukowej betonowej -20% nowego materiału - 600,00 m². 2. KOLIZJE 8. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 86 szt. 9. Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - 26 szt. 10. Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych - 7 szt. 11. Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - 16 szt. 3. ROBOTY ZIEMNE 12. Koryto o gł. 16 cm w gruncie kat. III na całej szerokości chodników -3830,00 m², 13, Koryto o gł. 41 cm w gruncie kat. III na całej zjazdów - 1788.00 m², 14. Koryto o gł. 46 cm w gruncie kat. III na całej zatok autobusowych - 3140,00 m², 15. Koryto o gł. 25 cm w gruncie kat. III na całej szer. ścieżki rowerowej oraz pod ściek - 9020,00 m², 16. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - 3970,00 m², 17. Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV - 4760,00 m, 18. Odmulenie rowów z namułu o grub. 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 3200,00 m, 4. ODWODNIENIE DROGI 19. Wykonanie sączków odwadniających z rur drenarskich fi 100 w filtrze z włókna kokosowego lub geowłókniny - 3000,00 m, 20. Przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm - 150,00 m, 21. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. I-II z transportem. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad. - 54,00 m³, 22. Studzienki ściekowe uliczne krawężnikowe o śr. 500 z osadnikiem bez syfonu - 42 szt., 5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 23. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10 - m 3170,00 m, 24. Krawężniki betonowe wystające o wym. 12x25 cm na podsypce cem. - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10 - 800,00 m, 25. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 6600,00 m, 6. ŚCIEK 26. Ława pod ściek z betonu C8/10 (0,03m³) - 328,00 m³, 27. Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w dwóch rzędach na podsypce cem -piaskowej o gr. 3cm - 4100,00 m, 7. CHODNIK I PERONY 28. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. IIV - 3830,00 m², 29. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 3830,00 m², 30. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 2681,00 m², 31. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 1149,00 m², 8. ŚCIEŻKA ROWEROWA 32. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. IIV - 7995,00 m², 33. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 7995,00 m², 34. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 7995,00 m², 35. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t - 6970,00 m², 9. ZJAZDY 36. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I- V - 360,00 m², 37. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 360,00 m², 38. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 360,00 m², 39. Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 180,00 m², 40. Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 180,00 m², 10. ZATOKI AUTOBUSOWE, PŁACE MANEWROWE, MIEJSCA POSTOJOWE I SKRZYŻOWANIA 41. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 3140,00 m², 42. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 3140,00 m², 43. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 3140,00 m², 44. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - 3140,00 m², 45. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t - 3140,00 m², 46. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - 3140,00 m², 11. JEZDNIA 47. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na głęb 0-4 cm z wywozem materiału do 1 km (30% powierzchni) - 7380,00 m², 48. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10 , śr. gr. 3 cm - 1800 t, 49. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej jezdni - 24900 m², 50. Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3 kg/m² - 49800,00 m², 51. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki - 24900,00 m², 12. OZNAKOWANIE 52. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - oś jezdni , przejścia dla pieszych, skrzyżowania , linia

krawędziowa oddzielająca jezdnię od ścieżki rowerowej, - 1138,00 m², 53. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m² - 29 szt. 54. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m³ betonu - 29 szt. 55. Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odbłaskowymi typu "kocie oczka"- 200 szt. 56. Przebudowa systemu aktywnej informacji wizualnej wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych zasilanych baterią słoneczna - 1 szt. 57. Znaki D-6 fluorescencyjne - 6 szt. 13. BARIERY OCHRONNE 58. Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 o masie 39.0 kg/m + zakończenia barier. Rozstaw słupków co 2m. - 150,00 m, 59. Poręcze ochronne typ U11a - 100,00 m, 14. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 60. Formowanie poboczy z gruntu - 4100,00 mb, 61. Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią -2250,00 m², 62. Inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT2156758.00

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

SIDROG Sp. z o.o., sidrog@sidrog.pl, Domaniew 9, 98-235, Błaszki, kraj/woj. łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2900667.80

Oferta z najniższą ceną/koszt 2900667.80

> Oferta z najwyższą ceną/koszt 3147739.47

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom Tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.